



VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto




PUNTELLI TELESCOPICI
ADJUSTABLE PROPS FOR FLOOR



PUNTELLI TIRA E SPINGI
PUSH-PULL PROPS



ACCESSORI / ACCESSORIES



PUNTELLI CLASSE A

PROPS CLASS A

DIN EN 1065



CLASSE A HPE ghiera esterna o manicotto

Calcolati secondo la classe, l'altezza e la massima estensione in base alla seguente equazione:

CLASS A HPE open thread or sleeve cover thread


Calculated according to the class and lenght at the maximum extension in accordance with the following equation:

Carico ammissibile
Allowable load

$$= \frac{30 \max I}{l^2} \text{ kN fino a / to } 25,9 \text{ kN}$$

mod. cm	A 25 kN	A 30 kN	A 35 kN	A 40 kN
400				7,50
390				7,89
380				8,31
370				8,77
360				9,26
350			8,57	9,80
340			9,08	10,38
330			9,64	11,02
320			10,25	11,72
310			10,93	12,49
300		10,00	11,67	13,33
290		10,70	12,49	14,27
280		11,48	13,39	15,31
270		12,35	14,40	16,46
260		13,31	15,53	17,75
250	12,00	14,40	16,80	19,20
240	13,02	15,63	18,23	20,83
230	14,18	17,01	19,85	22,68
220	15,50	18,60	21,69	
210	17,01	20,41	23,81	
200	18,75	22,50	25,88	
190	20,78	24,93		
180	23,15	25,88		
170	25,88			
160	25,88			
150	25,88			

1 kN = 102 Kg



tubo interno Ø 48,3
inner pipe
tubo esterno Ø 57
outer pipe
gancio / pin Ø 14

tubo interno Ø 48,3
inner pipe
tubo esterno Ø 60
outer pipe
gancio / pin Ø 14



Dal 1967 ad oggi Villalta srl è espressione di una struttura industriale ai vertici del mercato mondiale, per la sua filosofia proiettata con ambiziosi progetti al futuro e alla costante ricerca di soluzioni all'avanguardia per l'evoluzione dell'edilizia.

Since 1967 Villalta srl has been an expression of an industrial structure at the top end of the world market, for its philosophy projected with ambitious plans for the future and constant search for cutting-edge solutions for the evolution of the building industry.



La ditta VILLALTA Srl non si assume nessuna responsabilità nel caso di manomissione, sostituzione ed eventuali modifiche che possano, mutare in qualche modo il funzionamento del prodotto.
VILLALTA Srl accepts no responsibility in the event of tampering, replacement or any modifications that may alter the functioning of products in any way.



VillaltaSrl
Ponteggi Fav3/Puntelli Tubo & Giunto

Stabilimenti e uffici / Plants and offices
35010 GAZZO (PD) Italy - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. info@villaltasrl.it

www.villaltasrl.it

