


COD. / CODE **TRAVZ0100**



Traverso 1050 mm
con 2 giunti

(zincato)
peso Kg. 4,3

*Transon
with 2 couplers*

(galvanized)
weight Kg. 4,3

COD. / CODE **RUOTN0002**

Ruota piroettante con
freno e codulo tubolare
ø 40x190 mm.

zinco-cromata,
portata max 230 Kg.
peso Kg. 3,95

*Zinck-plated wheel
with swivel castors
stem ø 40x190 mm.
with brake*

allowable load
max 230 Kg.
weight kg. 3,95



COD. / CODE
BASEZ0650



Basetta regolabile ø38
cm 50 inclinabile

(zincata a caldo)
peso Kg. 3,76

*Adjustable tilting
base cm 50*

(hot galvanized)
weight Kg. 3,76

COD. / CODE
BASEZ0401ZINCATA



Basetta fissa

peso Kg. 1,00
"Rotonda ø145x5"
(zincata a caldo)

Simple base

*Twweight kg. 1,00
"round ø 145x5"*

COD. / CODE **BASEV0302**

L= cm. 33 peso kg. 2-verniciata
weight kg. 2 - painted

COD. / CODE **BASEV0304**


L= cm. 50 peso kg. 2,5-verniciata
weight kg. 2,5 - painted

COD. / CODE **BASEV0306**

L= cm. 70 peso kg. 3,20-verniciata
weight kg. 3,20 - painted

COD. / CODE **BASEV0307**

L= cm. 100 peso kg. 3,95-verniciata
weight kg. 3,95 - painted



Basetta regolabile
ø 38 mm rullata

*Adjustable base
ø 38 mm. rolled*

COD. / CODE **BASEZ0304**

L= cm. 33 peso kg. 2,10 - zincata a caldo
weight kg. 2,10 - zinc-plated

COD. / CODE **BASEZ0308**


L= cm. 50 peso kg. 2,60 - zincata a caldo
weight kg. 2,60 - zinc-plated

COD. / CODE **BASEZ0312**

L= cm. 70 peso kg. 3,30 - zincata a caldo
weight kg. 3,30 - zinc-plated

COD. / CODE **BASEZ0314**


L= cm. 100 peso kg. 4,05 - zincata a caldo
weight kg. 4,05 - zinc-plated



Basetta regolabile
ø 38 mm rullata

*Adjustable base
ø 38 mm. rolled*

COD. / CODE **COPRN0001**



**Coprigiunto in
plastica giallo
fluorescente**

peso Kg. 0,1

*Plastic joint cover
fluorescent*

weight kg. 0,1

COD. / CODE **TAPPN0002**



**Tappo per tubo ø
48mm in plastica
fluorescente**

peso Kg. 0,01

*Plastic cap for
pipe ø 48mm
fluorescent*

weight kg. 0,01

COD. / CODE **SOTTN0001**



**Sottobase gialla
c/rinfrangente**

peso Kg. 0,22

Sicurbase

weight kg. 0,22

COD. / CODE **COPRN0002**




Copritubo

peso Kg. 0,1

Sicurtubo

weight kg. 0,1

COD. / CODE **BULLT0002**



**Bullone completo
per giunti**

(tropicalizzato)
peso Kg. 0,12

Bolt with nut

(tropicalized)
weight kg. 0,12

COD. / CODE **CHIAVN0001**



**Chiave per giunti con
cricchetto 21/22**

peso Kg. 0,40

*Joint wrench with
ratchet 21/22*

weight Kg. 0,40



VillaltaSrl
Ponteggi Fav3 | Puntelli | Tubo & Giunto



TUBO E GIUNTO TUBE & COUPLER SCAFFOLDING SYSTEM

VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 | Puntelli Tubo & Giunto



COD. / CODE **GIUNTO0005**



Giunto ortogonale a 2 bulloni

*Right coupler
2 bolts*

Tropicalizzato
(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 1,29

*Tropicalised
(drop forged steel)
weight kg. 1,29*

COD. / CODE **GIUNTO0006**



Giunto ortogonale a 4 bulloni

*Right coupler
at 4 bolts*

Tropicalizzato
(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 1,36

*Tropicalised
(drop forged steel)
weight kg. 1,36*

COD. / CODE **GIUNTO0008**




Giunto ortogonale a 4 bulloni in lamiera stampato

*Pressed right angle
coupler 4 bolts*

Tropicalizzato (stampato a freddo)
peso Kg. 1,35

*Tropicalised
weight kg. 1,35*

COD. / CODE **GIUNTO0003**



Giunto semplice

Simple coupler

Tropicalizzato
(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 0,80

*Tropicalised
(drop forged steel)
weight kg. 0,80*

COD. / CODE **GIUNTO0001**



Giunto girevole a 2 bulloni

*Right coupler
at 2 bolts*

Tropicalizzato
(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 1,45

*Tropicalised
(drop forged steel)
weight kg. 1,45*

COD. / CODE **GIUNTO0007**



Giunto girevole a 4 bulloni

*Right coupler
at 4 bolts*

Tropicalizzato
(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 1,62

*Tropicalised
(drop forged steel)
weight kg. 1,62*

COD. / CODE **GIUNZ0010**




**Giunto ortogonale tedesco
a cerniera EN74**

*German hinge right
coupler EN74*

(in acciaio zincato forgiato
a caldo)
peso Kg. 1,24

(galvanized drop forged
steel)
weight kg. 1,24

COD. / CODE **GIUNZ0011**



**Giunto girevole tedesco
a cerniera EN74**

*German hinge swivel
coupler EN74*

(stampato a caldo)
peso Kg. 1,38

(drop forged steel)
weight kg. 1,38

COD. / CODE **GIUNZ0002**




Giunto a testa zincato

Zinc End coupler

(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 0,90

(drop forged steel)
weight kg. 0,90

COD. / CODE **GIUNZ0007**




**Giunto semplice
a cerniera EN74
con piolino zincato**

*German hinge simple
coupler EN74 with
galvanized peg*

(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 0,58

(drop forged steel)
weight kg. 0,58

COD. / CODE **GIUNZ0023**



**Giunto semplice
doppio a cerniera**

*Hinge double
coupler*

(in acciaio forgiato a caldo)
peso Kg. 1,51

(drop forged steel)
weight kg. 1,51

COD. / CODE **SPINZ0003 ZINCATO**



Spinotto

Gudgeon pin

peso Kg. 0,54

(tropicalized)
weight kg. 0,54

COD. / CODE **TUBOZ0001**




Tubo da ponteggio
ø 48 mm zincato
marchiato "F.A.V"

(Qualità S235JR)
peso Kg. 3,33/mt.

Steel scaffold tubes
ø 48 mm
zinc-coated "F.A.V"

(Quality S235JR)
weight kg. 3,33/mt.

COD. / CODE **GIUNZ0036**



Giunto d'ancoraggio
con gancio Ø22/L.173 mm

(elettrozincato)
peso Kg. 1,22

Coupler with forged
pin Ø22/L.173 mm

(electro galvanized)
weight kg. 1,22

COD. / CODE **TASSN0012**


D=12x300mm peso Kg. 0,32 D=12x300mm weight Kg. 0,32

COD. / CODE **TASSN0014**

D=12x230mm peso Kg. 0,25 D=12x230mm weight Kg. 0,25

COD. / CODE **CORPN0007**

L=100 mm




Ancorante per ponteggio
con occhio Ø23

Tassello in nylon con
bordo per occhio Ø23

Anchor for scaffolding
with eyelet ø 23

Nylon plug with edge
for eyelet Ø23

COD. / CODE **TASSN0011**



Ancorante foro Ø18
M12x120
con golfare Ø50

peso Kg. 0,58

Anchor hole Ø18
M12x120
with eyebolt Ø50

weight Kg. 0,58

COD. / CODE **TUANZ0001**


L= mm. 500 peso Kg 1,80 - L= mm. 500 weight Kg 1,80

COD. / CODE **TUANZ0002**

L= mm. 800 peso Kg 2,9 - L= mm. 800 weight Kg 2,9

COD. / CODE **TUANZ0003**

L= mm. 1300 peso Kg 4,4 - L= mm. 1300 weight Kg 4,4



Tubo di ancoraggio
c/gancio zincato

Anchoring
w / hook

COD. / CODE **TASSN0001**



Tassello in acciaio per
ancoraggio

peso Kg. 0,17

Steel hooking insert

weight kg. 0,17