



VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto




PUNTELLI TELESCOPICI
ADJUSTABLE PROPS FOR FLOOR



PUNTELLI TIRA E SPINGI
PUSH-PULL PROPS



ACCESSORI / ACCESSORIES



PUNTELLI CLASSE B

PROPS CLASS B

DIN EN 1065



CLASSE B HPE ghiera esterna o manicotto

Calcolati secondo la classe, l'altezza e la massima estensione in base alla seguente equazione:



CLASS B HPE open thread or sleeve cover thread

Calculated according to the class and lenght at the maximum extension in accordance with the following equation:

mod. cm	B 30 kN	B 35 kN	B 40 kN	B 45 kN
450				8,89
440				9,30
430				9,73
420				10,20
410				10,71
400			10,00	11,25
390			10,52	11,83
380			11,08	12,47
370			11,69	13,15
360			12,35	13,89
350		11,43	13,06	14,69
340		12,11	13,84	15,57
330		12,86	14,69	16,53
320		13,67	15,63	17,58
310		14,57	16,65	18,73
300	13,33	15,56	17,78	20,00
290	14,27	16,65	19,02	21,40
280	15,31	17,86	20,41	22,96
270	16,46	19,20	21,95	24,69
260	17,75	20,71	23,67	26,63
250	19,20	22,40	25,60	28,80
240	20,83	24,31	27,78	30,00
230	22,68	26,47	30,00	
220	24,79	28,93		
210	27,21	30,00		
200	30,00	30,00		
190	30,00			
180	30,00			

1 kN = 102 Kg

$$\text{Carico ammissibile} \\ \text{Allowable load} \\ = \frac{40 \max I}{l^2} \text{ kN fino a / to } 30 \text{ kN}$$



tubo interno Ø 48,3
inner pipe
tubo esterno Ø 57
outer pipe
gancio / pin Ø 14

tubo interno Ø 48,3
inner pipe
tubo esterno Ø 60
outer pipe
gancio / pin Ø 14

Dal 1967 ad oggi Villalta srl è espressione di una struttura industriale ai vertici del mercato mondiale, per la sua filosofia proiettata con ambiziosi progetti al futuro e alla costante ricerca di soluzioni all'avanguardia per l'evoluzione dell'edilizia.

Since 1967 Villalta srl has been an expression of an industrial structure at the top end of the world market, for its philosophy projected with ambitious plans for the future and constant search for cutting-edge solutions for the evolution of the building industry.



La ditta VILLALTA Srl non si assume nessuna responsabilità nel caso di manomissione, sostituzione ed eventuali modifiche che possano, mutare in qualche modo il funzionamento del prodotto. VILLALTA Srl accepts no responsibility in the event of tampering, replacement or any modifications that may alter the functioning of products in any way.



VillaltaSrl
Ponteggi Fav3/Puntelli Tubo & Giunto

Stabilimenti e uffici / Plants and offices
35010 GAZZO (PD) Italy - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. info@villaltasrl.it

www.villaltasrl.it

