



VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo&Giunto



PUNTELLI TELESCOPICI
ADJUSTABLE PROPS FOR FLOOR

PUNTELLI TIRA E SPINGI
PUSH-PULL PROPS

ACCESSORI / ACCESSORIES





ACCESSORI PUNTELLI

SHORING ACCESSORIES

Villalta fornisce una gamma vasta e completa di accessori realizzati per semplificare e velocizzare il lavoro nei cantieri edili. Accessori per il posizionamento rapido e sicuro dei puntelli, robusti, adatti per la movimentazione e lo stoccaggio dei puntelli nonché per il sollevamento tramite gru.

Villalta supplies a wide and complete range of accessories designed to simplify and speed up work on construction sites. Accessories for the quick and safe positioning of the props, robust, suitable for the handling and storage of the props as well as for lifting by crane.



CAVAZ0006

cavalletto per puntelli tubo quadro
trestle with square tube for props
Ø 57 / 90 h.82

zincato
galvanized

7.7 Kg



FORCZ0009

forca a 4 punte con tubo Ø 33
4 ways fork tube Ø 33

zincato
galvanized

2.6 Kg



ARREZ0001

arresto di testa
small fork

zincato
galvanized

0.7 Kg



FORCZ0002

forca disarmo a caduta
drop head

zincato
galvanized

7.2Kg

CANCELLETTI PER PUNTELLI


PROPRS CONNECTING FRAMES

I cancelletti di collegamento Villalta sono veloci e pratici da montare in cantiere; consentono di collegare puntelli di sostegno ai solai o di realizzare torri di puntellazione, riducendo il numero di puntelli da utilizzare.

Il ruolo dei cancelletti è quello di compensare le forze longitudinali presenti durante la realizzazione del solaio.

Villalta connecting frames are quick and easy to use on site; props can be assembled together as shoring tower, reducing the amount of props required.

The aim of our connecting frames is to balance the longitudinal forces involved in the implementation of slabs.



Le lunghezze fornite sono per passi standard da 1,175 - 1,50 m, oltre che nelle lunghezze necessarie al cliente per la realizzazione di solai comunemente in commercio. Mentre l'altezza è standard uguale a 0,5 m, come interasse tra i tubi orizzontali.

Available lengths for standard spans of 1.175 - 1.50 m, addition to these, custom lengths can be supplied according to the most common sizes of slabs. Standard height is of 0,5 mt, as distance between the horizontal tubes.

Caratteristiche cancelletti / Technical Specifications :

- Rinforzi centrali / Central Stiffeners
- Dotati di aggancio rapido attraverso morsa con meccanismo a cuneo
Equipped with quick coupling, composed of a wedge clamp
- Si possono agganciare usando semplicemente un martello, sia al tubo esterno che a quello interno, che abbiano Ø da 48,3 a 90 mm.
They can be easily coupled up with a hammer to the internal or external tube, which Ø must be from 48.3 to 90 mm
- Zincati a caldo / Hot dip galvanized

ACCESSORI PUNTELLI

SHORING ACCESSORIES



SGANZ0101

sganciatore rapido per puntello Ø 48
quick release for of Ø 48 prop

zincato
galvanized

SGANZ0102

sganciatore rapido per puntello Ø 60
quick release for of Ø 60 prop

zincato
galvanized

SGANZ0103

sganciatore rapido per puntello Ø 76
quick release for of Ø 76 prop

zincato
galvanized



MANIV0003

manicotto 135 con maniglia tonda
135 mm sleeve with round handle

verniciato
painted



MANIZ0003

manicotto 135 con maniglia tonda
135 mm sleeve with round handle

zincato
galvanized



GHIEZ0011

ghiera acciaio 60 mm a 3 razze
bague 60 mm steel nut 3-spoke

zincato
galvanized



GHIEZ0004

ghiera acciaio 76 mm a 3 razze
bague 76 mm steel nut 3-spoke

zincato
galvanized



GHIEZ0012

ghiera acciaio 90 mm a 3 razze
bague 90 mm steel nut 3-spoke

zincato
galvanized

Dal 1967 ad oggi Villalta srl è espressione di una struttura industriale ai vertici del mercato mondiale, per la sua filosofia proiettata con ambiziosi progetti al futuro e alla costante ricerca di soluzioni all'avanguardia per l'evoluzione dell'edilizia.

Since 1967 Villalta srl has been an expression of an industrial structure at the top end of the world market, for its philosophy projected with ambitious plans for the future and constant search for cutting-edge solutions for the evolution of the building industry.



VillaltaSrl
Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo&Giunto

Stabilimenti e uffici / Plants and offices
35010 GAZZO (PD) Italy - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. info@villaltasrl.it

www.villaltasrl.it

