



VillaltaSrl

Ponteggi Fav3 Puntelli Tubo & Giunto




PUNTELLI TELESCOPICI
ADJUSTABLE PROPS FOR FLOOR



PUNTELLI TIRA E SPINGI
PUSH-PULL PROPS



ACCESSORI / ACCESSORIES



PUNTELLI CLASSE D

PROPS CLASS D

DIN EN 1065



CLASSE D HPE ghiera esterna

I puntelli Classe D con ghiera esterna HPE hanno sempre la stessa portata - esattamente uguale a prescindere dall'altezza di estrazione:

CLASS D HPE open thread

Props Class D with open thread HPE have the same load at each extension height:

Carico ammissibile / Allowable load
20 kN
come previsto dalla normativa europea EN 1065 Classe D.
according to the euro norm EN 1065 Class D.
 $ZuF_D = 20 \text{ kN}$

mod. cm	B/D 25 kN	B/D 30 kN	C/D 35 kN	D 40 kN	D 45 kN	D 50 kN	D 55 kN
550							20,00
500						20,00	20,00
450					20,00	20,00	20,00
400				20,00	20,00	20,00	20,00
350			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
340			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
330			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
320			20,51	20,00	20,00	20,00	20,00
310			21,85	20,00	20,00	20,00	20,00
300		20,00	23,33	20,00	20,00	20,00	20,00
290		20,00	24,97	20,00	20,00	20,00	
280		20,00	26,79	20,00	20,00	20,00	
270		20,00	28,81	20,00	20,00		
260		20,00	31,07	20,00	20,00		
250	20,00	20,00	33,60	20,00			
240	20,83	20,83	35,00	20,00			
230	22,68	22,68	35,00	20,00			
220	24,79	24,79	35,00				
210	27,21	27,21	35,00				
200	30,00	30,00	35,00				
190	30,00	30,00					
180	30,00	30,00					
170	30,00						
160	30,00						
150	30,00						

1 kN = 102 Kg



tubo interno Ø 48 / 63,5 / 76
inner pipe
tubo esterno Ø 60 / 76 / 88,9
outer pipe
gancio / pin Ø 14 / 16

Dal 1967 ad oggi Villalta srl è espressione di una struttura industriale ai vertici del mercato mondiale, per la sua filosofia proiettata con ambiziosi progetti al futuro e alla costante ricerca di soluzioni all'avanguardia per l'evoluzione dell'edilizia.

Since 1967 Villalta srl has been an expression of an industrial structure at the top end of the world market, for its philosophy projected with ambitious plans for the future and constant search for cutting-edge solutions for the evolution of the building industry.



La ditta VILLALTA Srl non si assume nessuna responsabilità nel caso di manomissione, sostituzione ed eventuali modifiche che possano, mutare in qualche modo il funzionamento del prodotto.
VILLALTA Srl accepts no responsibility in the event of tampering, replacement or any modifications that may alter the functioning of products in any way.



VillaltaSrl
Ponteggi Fav3/Puntelli Tubo & Giunto

Stabilimenti e uffici / Plants and offices
35010 GAZZO (PD) Italy - Via Vittorio Alfieri, 43
Tel. +39 049 9425577 r.a. info@villaltasrl.it

www.villaltasrl.it

